四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

農政全書卷五十三

詳校官中書臣竇汝翼

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄錄監生臣施華

繪圖監生臣竇光國


欽定四庫全書

農政全書卷五十三

明 徐光啟 撰

荒政 救荒本草


草部 根葉可食



草三柰　生密縣梁家衝山谷中苗高一尺許葉似蓑草而狹長開小淡紅花根似雞爪形而麄亦香其味甘微辛

救飢　採根換水煑食近根嫩白新葉亦可煠食

黃精苗



黄精苗　俗名筆管菜一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹一名萎蕤一名仙人餘粮一名垂珠一名馬箭一名白及生山谷南北皆有之嵩山茅山者佳根生肥地者大如拳薄地者猶如拇指葉似竹葉或二葉或三葉或四五葉俱皆對節而生味甘性平無毒又云莖光滑者謂之太陽之草名曰黄精食之可以長生其葉不對節莖葉毛鉤子者謂之太陰之草名曰鉤吻食之入口立死又云莖不紫花不黄為異

救飢　採嫩葉煠熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食

山中人採根九蒸九暴食甚甘美其蒸暴用

甕去底安釜上裝滿黄精密葢蒸之令氣溜

即暴之如此九蒸九暴令極熟不熟則刺人

喉咽久食長生辟穀其生者若初服只可一


寸半漸漸增之十日不食他食能長服之食

止三尺服三百日後盡見鬼神餌必升天又

云花實可食罕見難得

玄扈先生曰嘗過根本勝藥苗亦恒蔬

地黃苗




地黄苗　俗名婆婆嬭一名地髓一名芐一名芑生咸陽川澤今處處有之苗初搨地生葉如山白菜葉而毛澁葉面深青色又似芥菜葉而不花又比芥菜葉頗厚葉中擸莖上有細毛莖稍開筒子花紅黄色北人謂之牛嬭子花結實如小麥粒根長四五寸細如手指皮赤黄色味甘苦性寒無毒惡貝母畏無荑得麥門冬清酒良忌鐵器

救飢　採葉煑羮食或擣絞根汁搜麪作飫飥及冷

淘食之或取根浸洗淨九蒸九暴任意服食或煎以為煎食久服輕身不老變白延年

牛旁子



牛旁子　本草名惡實未去萼名鼠粘子俗名夜义頭根謂之牛菜生魯平山澤今處處有之苗高二三尺葉如芋葉長大而澁花淡紫色實似葡萄而褐色外殼如栗梂而小多刺鼠過之則綴惹不可脫故名殼中有子如半粒麥而匾小根長尺餘麄如栂指其色灰黪味辛性平一云味甘無毒

救飢　採葉煠熟水浸去邪氣淘洗淨油鹽調食及取根洗淨煑熟食之久食甚益人身輕耐老

遠志




遠志 一名棘菀一名葽繞一名細草生太山及寃句川谷河陜商齊泗州亦有俗傳夷門遠志最佳今密縣梁家衝山谷間多有之苗名小草葉似石竹子葉又極細開小紫花亦有開小紅白花者根黄色形如蒿根長及一尺許亦有根黑色者根葉俱味苦性温無毒得茯苓冬葵子龍骨食殺天雄附子毒畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤𧒂蠐

救飢 採嫩苗葉煠熟換水浸去苦味淘淨油鹽調

食及掘取根換水煮浸淘去苦味去心再換
水煮極熟食之不去心令人心悶

杏葉沙參



杏葉沙參　一名白麪根生密縣山野中苗高一二尺莖色青白葉似杏葉而小邊有叉牙又似小小菜葉微尖而背白稍間開五瓣白碗子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰黲中間白色味甜性微寒本草有沙參苗葉根莖其說與此形狀皆不同未敢併入條下乃另開于此其杏葉沙參又有開碧色花者

救飢　採苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食掘根換水煮食亦佳


藤長苗



藤長苗　又名旋菜生密縣山坡中拖蔓而生苗長三四尺餘莖有細毛葉似滴滴金葉而窄小頭頗齊開五瓣粉紅大花根似打碗花根根葉皆味甜

救飢　採嫩苗葉煠熟水浸淘淨油鹽調食掘根換水煑熟亦可食

牛皮消



牛皮消　生密縣野中拖蔓而生藤蔓長四五尺葉似馬兜鈴葉寛大面薄又似何首烏葉亦寛大開白花結小角兒根類葛根而細小皮黒肉白味苦

救飢　採葉煠熟水浸去苦味油鹽調食及取根去黒皮切作片換水煑去苦味淘洗淨再以水煑極熟食之


葅草



菹草上音鮓 即水藻也生陂塘及水泊中莖如釵䰄線長三四尺葉形似柳葉面狹長故名柳葉菹又有葉似蓬子葉者根䰄如釵股而色白味微鹹性微寒

救飢 撈取葉連嫩根揀擇洗淘潔淨㔁碎煠熟油鹽調食或加少米煮粥食尤佳


水豆兒



水豆兒　一名蕨菜生陂塘水澤中其莖葉比葅草又細狀類細線連綿不絶根如釵股而色白根下有豆如退皮菉豆瓣味甘

救飢　採秧及根豆擇洗潔淨煑食生醃食亦可

水葱



水葱　生水邊及淺水中科苗彷彿類家葱而極細長稍頭結脊葖彷彿類葱脊葖而小開黲白花其根類葱根皮色紫黑根苗俱味甘微鹹

救飢　採嫩苗連根揀擇洗淨煠熟水浸淘淨油鹽調食

蒲笋




蒲筍　本草名其苗為香蒲即甘蒲也一名睢一名醮俚俗名此蒲為香蒲謂菖蒲為臭蒲其香蒲水邊處處有之根比菖蒲根極肥大而少節其葉初未出水時葉莖紅白色採以為筍後攛梗於叢葉中花抱梗端如武士棒杵故俚俗謂蒲棒蒲黄即花中蘂屑也細若金粉當欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒味甘性平無毒

救飢　採近根白筍楝剥洗淨煠熟油鹽調食蒸食

亦可採根刮去麄皴晒乾磨麪打餅蒸食皆

可

蘆筍



蘆笋　其苗名葦子草本草有蘆根爾雅謂之葭華生下隰陂澤中其狀都似竹但差小而葉抱莖生無枝又花白作穗如茅花根如竹根亦差小而節疎露出浮水者不堪用味甘一云辛性寒

救飢　採嫩笋煠熟油鹽調食其根甘甜亦可生咂食之

玄扈先生曰嘗過根本勝藥北方亦作果食其笋則北方者可食南產不可食

茅芽根



茅芽根　本草名茅根一名蘭根一名茹根一名地菅一名地筋一名兼杜又名白茅菅其芽一名茅針生楚地山谷今田野處處有之春初生苗布地如針夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美根性寒茅針性平花性溫俱味甘無毒

救飢　採嫩芽剝取嫩穰食甚益小兒及取根咂食甜味久服利人服食此可斷穀

玄扈先生曰嘗過

葛根



葛根　一名雞齊根一名鹿藿一名黄斤生汶山川谷及成州海州浙江并澧鼎之間今處處有之苗引藤蔓長二三丈莖淡紫色葉頗似楸葉而小色青開花似豌豆花粉紫色結實如皁莢而小根形如手臂味甘性平無毒一云性冷殺野葛巴豆百藥毒

救飢　掘取根入土深者水浸洗淨蒸食之或以水中揉出粉澄濾成塊蒸煮皆可食及採花晒乾煠食亦可

玄扈先生曰嘗過

何首烏



何首烏 一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白又名桃柳藤亦名九真藤出順州南河縣其嶺外江南諸州及虔州皆有以西洛嵩山歸德柘城縣者為勝今鈞州密縣山谷中亦有之蔓延而生莖蔓紫色葉似山藥葉而不光嫩葉間開黃白花葛勒花結子有稜似蕎麥而極細小如粟粒大根大者如拳各有五楞瓣狀似甜瓜樣中有花紋形如鳥獸山嶽之狀者極珍有赤白二種赤者雄白者雌又云雄者苗葉黃白雌

者赤黃色一云雄苗赤生必相對遠不過三四尺夜則苗蔓相交或隱化不見凡修合藥須雌雄相合服有驗宜偶日服二四六八日是也其藥本無名因何首烏見藤夜交採服有功因以採人為名耳又云仙草其為五十年者如拳大號山奴服之一年髭髮烏黑百年如碗大號山哥服之一年顏色紅悅百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年如斗栲栳大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號

山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙又云其頭九數者服之乃仙味苦澁性微温無毒一云味甘茯苓為之使酒下最良忌鐵器猪羊血及猪肉無鱗魚與蘿蔔相惡若並食令人髭鬢早白腸風多熱

救飢　掘根洗去泥土以苦竹刀切作片米泔浸經宿換水煑去苦味再以水淘洗淨或蒸或煑

食之花亦可煠食

玄扈先生曰嘗過根本勝藥不必救荒

瓜樓根



瓜樓根　俗名天花粉本草名栝樓實一名地樓一名果𧆃一名天瓜一名澤姑一名黄瓜生弘農川谷及山陰地今處處有之入土深者良生鹵地者有毒詩所謂果𧆃之實是也根亦名白藥大者細如手臂皮黄肉白苗引藤蔓葉似甜瓜葉而作花义有細毛開花似葫蘆花淡黄色實在花下大如拳生青熟黄根味苦性寒無毒枸杞為之使惡乾姜畏牛膝乾漆反烏頭

救飢　採根削皮至白處寸斷之水浸一日一次換

水浸經四五日取出爛擣研和絹袋盛之澄濾令極細如粉或將根晒乾擣為麪水浸澄澄二十餘遍使極膩如粉或為蒸餅或作煎餅切細麪皆可食採栝樓穰煑粥食極甘取子炒乾擣爛用水熬油亦可

玄扈先生曰嘗過根本良藥

磚子苗



磚子苗　一名關子苗生水邊苗似水葱而麄大内實又似蒲葶稍開碎白花結穗似水莎草穗紫赤色其子如黍粒大根似蒲根而堅實味甜子味亦甜

救飢　採子磨麪食及採根擇洗淨換水煑食或晒乾磨為麪食亦可

菊花



菊花　一名節華一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名陰成生雍州川澤及鄧衡齊州田野今處處有之味苦甘性平無毒朮枸杞桑根白皮為之使

救飢　取莖紫氣香而味甘者採葉煠食或作羹皆可青莖而大氣味作蒿苦者不堪食名苦薏其花亦可煠食或炒茶食

玄扈先生曰嘗過


金銀花



金銀花　本草名忍冬一名鷺鷥藤一名左纏藤一名金釵股又名老翁鬚亦名忍冬藤舊不載所出州土今輝縣山野中亦有之其藤凌冬不凋故名忍冬草附樹延蔓而生莖微紫色對節生葉葉似薜荔葉而青又似水茶舊葉頭微團而軟背頗澁又似黒豆葉而大開花五出微香蔕帶紅色花初開白色經一二日則色黄故名金銀花本草中不言善治癰疽發背近代名人用之奇効味甘性温無毒

救飢　採花煠熟油鹽調食及採嫩葉換水煮熟浸
去邪味淘淨油鹽調食
玄扈先生曰嘗過花本勝藥

望江南



望江南　其花名茶花兒人家園圃中多種苗高二尺許莖微淡赤色葉似槐葉而肥大微尖又似胡蒼耳葉頗大及似皂角葉亦大開五瓣金黄花結角長三寸許葉味微苦

救飢　採嫩苗葉煠熟水浸淘去苦味油鹽調食花可炒食亦可煠食

玄扈先生曰嘗過或名槐豆或直稱决明

大蓼



大蓼　生密縣梁家衝山谷中拖藤而生莖有線楞而頗硬對節分生莖叉葉亦對生葉似山蓼葉微短拳曲節間開白花其葉味苦微辣

救飢　採葉煠熟换水浸去辣味作成黄色淘洗淨油鹽調食花亦可煠食

黑三稜




草部莖可食

黑三稜　舊云河陜江淮荆襄間皆有之今鄭州賈峪山澗水邊亦有苗高三四尺葉似菖蒲葉而厚大背皆三稜劒脊葉中攛葶葶止結實攢為刺毬狀如楮桃樣而三顆瓣甚多其顆瓣形似草决明子而大生則青熟則紅黄色根狀如烏梅而頗大有鬚蔓延相連比京三稜體微輕治療並同其葶味甜根味苦性平無毒

救飢　採嫩葶剥去麄皮煠熟油鹽調食

荇絲菜



荇絲菜　又名金蓮兒一名藕蔬菜水中拖蔓而生葉似初生小荷葉近莖有椏劐葉浮水上葉中攛莖上開金黄花莖味甜

救饑　採嫩苗煠熟油鹽調食


水慈菰



水慈菰　俗名為剪刀草又名剪搭草生水中其莖面窊背方背有線楞其葉三角似剪刀形葉中攛生莖叉稍間開三瓣白花黄心結青蓇葖如青楮桃狀頗小根類葱根而麄大其味甜

救飢　採近根嫩笋莖煠熟油鹽調食

茭筍




草部筍及實皆可食

茭筍　本草有菰根又名菰蔣草江南人呼為茭草俗又呼為茭白生江東池澤水中及岸際今在處水澤邊皆有之苗高二三尺葉似蔗荻又似茅葉而長濶厚葉間擁葶開花如葦結實青子根肥剝取嫩白筍可噉久根盤厚生菌音窘細嫩葉可噉名菰菜三年已上心中生葶如藕白軟中有黑脉甚堪噉名菰首味甘性大寒無毒

救飢　採茭菰笋煠熟油鹽調食或採子舂為米合粟煮粥食之甚濟飢

玄扈先生曰嘗過



農政全書卷五十三

欽定四庫全書

子部

農政全書卷五十四 五十五

詳校官中書臣竇汝翼


編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄錄監生臣施華

繪圖監生臣竇光國



欽定四庫全書


農政全書卷五十四

荒政 採周憲王救荒本

草木部 葉可食

茶樹

明 徐光啓 撰




茶樹　本草有茗苦𣗪圖經云生山南漢中山谷閩浙蜀荆江湖淮南山中皆有之惟建州北苑數處產者性味獨與諸方不同今密縣梁家衝山谷間亦有之其樹大小皆類梔子春初生芽為雀舌麥顆又有新芽一發便長寸餘微麄如針漸至環脚軟枝條之類葉老則似水茶白葉而長又似初生青岡橡葉而小光澤又云冬生葉可作羮飲世呼早採者為搽晚取者為茗一名荈蜀人謂之苦𣗪今通謂之茶茶荼聲近故呼之又有研

治作餅名為臘茶者皆味甘苦性微寒無毒如茱萸葱
姜等良又别有一種蒸山中頂上清峯茶云春分前後
多聚人力候雷初發聲併手齊採若得四兩服之即為
地仙

救飢　採嫩葉或冬生葉可煮作羹食或蒸焙作
茶皆可


夜合樹



夜合樹　本草名合歡一名合昬生益州及雍洛山谷今鈞州鄭州山野中亦有之木似梧桐其枝甚柔弱似皂莢葉又似槐葉極細而密亙相交結每一風來輒似相觧了不相牽綴其葉至暮而合故名合昬花發紅白色瓣上若絲茸然散垂結實作莢子極薄細味甘性平無毒

救飢　採嫩葉煠熟水浸淘淨油鹽調食晒乾煠食尤好


木槿樹



木槿樹　本草云木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植為籬障亦有千葉者人家園圃多栽種性平無毒菜味甜

救飢　採嫩葉煠熟冷水淘浄油鹽調食


白楊樹



白楊樹　本草白楊樹皮舊不載所出州土今處處有之此木高大皮白如楊故名葉圓如梨肥大而尖葉背甚白葉邊鋸齒狀葉蒂小無風自動也味苦性平無毒

救飢　採嫩葉煠熟作成黃色換水淘去苦味洗淨油鹽調食

黃櫨




黄櫨　生商洛山谷今鈞州鄭州山野中亦有之葉圓木黄枝莖色紫赤葉似杏葉而圓大味苦性寒無毒木可染黄

救飢　採嫩芽煠熟水淘去苦味油鹽調食

玄扈先生曰嘗過

椿樹芽




椿樹芽　本草有椿木樗木舊不載所出州土今處處有之二木形幹大抵相類椿木實而葉香可啖樗木疏而氣臭膳夫熬去其氣亦可啖北人呼樗為山椿江東人呼為虎目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故得此名夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花莢常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故俗名為椿莢其實樗莢耳其無花不實木大端直為椿有花而莢大小幹多迂矮者為樗椿味苦有毒樗味苦有小

毒性温一云性闕無毒

救飢　採嫩芽煠熟水浸淘淨油鹽調食

玄扈先生曰嘗過

椒樹




椒樹　本草蜀椒一名南椒一名巴椒一名蓎藙生山都川谷及巴郡歸峽蜀川陜洛間人家園圃多種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉似刺蘼葉微小葉堅而滑可煮食甚辛香結實無花但生於葉間如豆顆而圓皮紫赤此椒江淮及北土皆有之莖皆相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳又云出金州西城者佳味辛性溫大熱有小毒多食令人乏氣口閉者殺人十月不食椒損氣傷心令人多忘杏仁為之使畏款冬

花

救飢　採嫩葉煠熟換水浸淘淨油鹽調食椒顆調和百味香美


椋子樹



椋子樹　本草有椋子木舊不載所出州土今密縣山野中亦有之其樹有大者木則堅重材堪為車輞初生作科條狀類荆條對生枝叉葉似柿葉而薄小兩葉相當對生開白花結子細圓如牛李子大如豌豆生青熟黑味甘鹹性平無毒葉味苦

救飢　採葉煠熟水浸淘去苦味洗淨油鹽調食


雲葉



雲葉　生密縣山野中其樹枝葉皆類桑但其葉如雲頭花叉又似木欒樹葉微潤開細青黃花其葉味微苦

救飢　採嫩葉煠熟換水浸淘去苦味油鹽調食或蒸晒作茶尤佳

黃楝樹



黄楝樹　生鄭州南山野中葉似初生椿樹葉而極小又似楝葉色微帶黄開花紫赤色結子如豌豆大生青熟亦紫赤色葉味苦

救飢　採嫩芽葉煠熟換水浸去苦味油鹽調食

蒸芽曝乾亦可作茶煮飲

凍青樹



凍青樹　生密縣山谷間樹高丈許枝葉似枸骨子樹而極茂盛凌冬不凋又似樝子樹葉而小亦似椿芽葉微窄頭頗團而不尖開白花結子如豆粒大青黑色葉味苦

救飢　採芽葉煠熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食

稭芽樹



稱芽樹　生輝縣山野中科條似槐條葉似冬青葉微長開白花結青白子其葉味甜

救飢　採嫩葉煠熟水淘淨油鹽調食

月芽樹



月芽樹　又名芿芽生田野中莖似槐條葉似歪頭菜葉微短稍硬又似耕芽葉頗長艄其葉兩兩對生味甘微苦

救飢　採嫩葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

女兒茶



女兒茶　一名牛李子一名牛筋子生田野中科條高五六尺葉似郁李子葉而長大稍尖葉色光滑又似白棠子葉而色微黃緑結子如豌豆大生則青熟則黑茶褐色其葉味淡微苦

救饑　採嫩葉煠熟水浸淘淨油鹽調食亦可蒸曝作茶煑飲


省沽油



省沽油　又名珎珠花生鈞州風谷頂山谷中科條似荆條而圓對生枝叉葉亦對生葉亦驢駞布袋葉而大又似葛藤葉却小每三葉攅生一處開白花似珎珠色葉味甘苦性

救飢　採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食


白槿樹



白槿樹　生密縣梁家衝山谷中樹高五七尺葉似茶葉而甚濶大光潤又似初生青岡葉而無花叉又似山格刺樹葉亦大開白花其葉味苦

救飢　採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食


回回醋



回回醋　一名淋樸樕生密縣韶華山山野中樹高丈餘葉似兜櫨樹葉而厚大邊有大鋸齒又似厚椿葉而亦大或三葉或五葉排生一莖開白花結子大如豌豆熟則紅紫色味酸葉味微酸

救飢　採葉煠熟水浸去酸味淘淨油鹽調食其子調和湯味如醋


槭樹芽



椷樹芽　生鈞州風谷頂山谷間木高一二丈其葉狀類野葡萄葉五花尖叉亦似綿花葉而薄小又似絲瓜葉却甚小而淡黄綠色開白花葉味甜

救飢　採葉煠熟以水浸作成黄色換水淘淨油鹽調食


老葉兒樹



老葉兒樹　生密縣山野中樹高六七尺葉似茶葉而窄瘦尖艄又似李子葉而長其葉味甘微澁

救飢　採葉煠熟水浸去澁味淘洗油鹽調食


青楊樹



青楊樹　在處有之今密縣山野間亦多有其樹高大葉似白楊樹葉而狹小色青皮亦頗青故名青楊其葉味微苦

救飢　採葉煠熟水浸作成黄色換水淘洗油鹽調食

龍栢芽




龍栢芽　出南陽府馬鞍山中此木久則亦大葉似初

生橡櫟小葉而短味微苦

救飢　採芽葉煠熟換水浸淘淨油鹽調食

兠櫨樹




兜櫨樹 生密縣梁家衝山谷中樹甚高大其木枯朽極透可作香焚俗名壞香葉似回回醋樹葉而薄窄又似花楸樹葉却少花又葉皆對生味苦

救飢 採嫩芽葉煠熟水浸去苦味淘洗淨油鹽

調食

青岡樹



青岡樹　舊不載所出州土今處處有之其木大而結橡斗者為橡櫟小而不結橡斗者為青岡其青岡樹枝葉條幹皆類橡櫟但葉色頗青而少花叉味苦性平無毒

救飢　採嫩葉煠熟以水浸漬作成黃色換水淘洗淨油鹽調食

檀樹芽



櫃樹芽　生密縣山野中樹高一二丈葉似槐葉而長大開淡粉紫花葉味苦

救飢　採嫩芽葉煠熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食


山茶科



山茶科　生中牟土山田野中科條高四五尺枝梗灰白色葉似皂莢葉而團又似槐葉亦團四五葉攢生一處葉甚稠密味苦

救饑　採嫩葉煠熟水淘洗淨油鹽調食亦可蒸晒乾做茶煑飲


木葛



木葛　生新鄭縣山野中樹高丈餘枝似杏枝葉似杏葉而團又似葛根葉而小味微甜

救飢　採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食


花楸樹



花楸樹 生密縣山野中其樹髙大葉似回回醋葉微薄又似兠櫨樹葉邊有鋸齒叉其葉味苦

救飢 採嫩芽葉煠熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食


白辛樹



白辛樹　生滎陽塔兒山崗野間樹高丈許葉似青檀樹葉頗長而薄色微淡緑又似月芽樹葉而大色亦差淡其葉味甘微澁

救飢　採葉煠熟水浸淘去澁味油鹽調食


木欒樹



木欒樹　生密縣山谷中樹高丈餘葉似楝葉而寛大稍薄開淡黄花結薄殼中有子大如豌豆烏黑色人多摘取串作數珠葉味淡甜

救飢　採嫩芽葉煠熟換水浸淘淨油鹽調食


烏棱樹



烏棱樹　生密縣梁家衝山谷中樹高丈餘葉似省沽油樹葉而背白又似老婆布黏葉微小而艄開白花結子如梧桐子大生青熟則烏黑其葉味苦

救飢　採葉煠熟換水浸去苦味作過淘洗淨油鹽調食


刺楸樹



刺楸樹　生密縣山谷中其樹高大皮色蒼白上有黃白斑　枝梗間多有大刺葉似楸葉而薄味甘

救飢　採嫩芽葉煠熟水浸淘洗淨油鹽調食


黃絲藤



黄絲藤　生輝縣太行山山谷中條類葛條葉似山格刺葉而小又似婆婆枕頭葉頗硬背微白邊有細鋸齒味甜

救饑　採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

山格刺樹



山格剌樹　生密縣韶華山山野中作科條生葉似白槿樹葉頗短而尖艄又似茶樹葉而濶大及似老婆布鞊葉亦大味甘

救飢　採葉煠熟水浸作成黃色淘洗淨油鹽調食

統樹



穔樹　生輝縣太行山山谷中其樹高丈餘葉似槐葉而大却頗軟薄又似檀樹葉而薄小開淡紅色花結子如菉豆大熟則黃茶褐色其葉味甜

救飢　採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食


報馬樹



報馬樹　生輝縣太行山山谷間枝條似桑條色葉似青檀葉而大邊有花叉又似白辛葉頗大而長硬葉味甜

救飢　採嫩葉煠熟水淘浄油鹽調食硬葉煠熟水浸作成黄色淘去涎沫油鹽調食


椵樹



椵樹　生輝縣太行山山谷間樹甚高大其木細膩可為卓器枝叉對生葉似木槿葉而長大微薄色頗淡綠皆作五花椏叉邊有鋸齒開黃花結子如豆粒大色青白葉味苦

救飢　採嫩葉煠熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食


臭秧



臭𦬟　生密縣楊家衝山谷中科條高四五尺葉似杴瓜葉而尖艄又似金銀花葉亦尖艄五葉攢生如一葉開花白色其葉味甜

救飢　採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食


堅莢樹



堅莢樹　生輝縣太行山山谷中其樹枝幹堅勁可以作棒皮色烏黑對分枝义葉亦對生葉似拐棗葉而大微薄而色淡緑又似土欒樹葉極大而光潤開黄花結小紅子其葉味苦

救飢　採嫩葉煠熟水浸去苦味淘油鹽調食


臭竹樹



臭竹樹　生輝縣太行山山野中樹甚高大葉似楸葉而厚頗艄却少花叉又似栁棗葉亦大其葉面青背白味甜

救饑　採葉煠熟水浸去邪臭氣味油鹽調食


馬魚兒條



馬魚兒條　俗名山皂角生荒野中葉似初生刺蘼花葉而小枝梗色紅有刺似棘針微小葉味甘微酸

救飢　採葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

老婆布鞊



老婆布黏 生鈞州風谷頂山野間科條淡蒼黄色葉似匙頭樣色嫩綠而光俊又似山格剌葉却小味甘性闕

救飢 採葉煠熟水浸作過淘淨油鹽調食

農政全書卷五十四